

Sumoll
Blanc rouge
Van 11 A 98

Sumoll




Collection Vassal-Montpellier


1458Mtp1

Sumoll
Blanc rouge
11 A 98

Sumoll
Blanc rouge
1458Mtp1
1983







Renn.

Désignation : Blanc rouge Samoll

Clos Planche 11 Côté A N° 98

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 12.9.56

+4

s. 1-6
2-8
3-7
4-4
5-8.

3^e époque

33 $\frac{138}{9}$

Pr = 2

Désignation : Blanc rouge Samoll

Clos Planche 11 Côté A N° 98

Vigueur : 4

Charge :

très chargée

Date de maturité :

s. 1-6
2-4
3-5
4-4
5-5

16.9.57

+5

Pr = 2.

24 $\frac{122}{6}$

3^e époque

M = le 1.9.1958 Pr = 1

+3

Désignation :

Samoll
Blanc Rouge

Clos Planche 11 Côté A N° 98

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 5
2 4
3 5
4 1
5 4

23 $\frac{147}{5}$

Année 1956

Blanc Rouge Sumoll

N° Planche Côté 11A98 .

	Nombre total	D A T E S									
		20.	23.	26.	28.	31.	3.				
1	6.	0.	0.	1.	1.	1.	1.				
2	8.	0.	0.	0.	1.	3.	6.				
3	8.	0.	0.	1.	1.	1.	4.				
4	6.	0.	0.	0.	0.	0.	3.				
5	10.	0.	0.	3.	3.	3.	7.				

III

3-4-56

+8

Année 1957

Blanc ~~rouge~~ Sumoll

N° Planche Côté 11A98 .

	Nombre total	D A T E S									
		20-3									
1	8.	3.									
2	7.	6.	x								
3	9.	6.	x								
4	9.	3.									
5	9.	7.	x								

IV^e

le 20-3-57

+11

Année 1958. Blanc Rouge Samoll

N° Planche Côté 11 A 98

	Nombre total		D A T E S							
			27/3	31/3	2-4	4-4	3-4			
1	10	5	0	1	3	4	7x			
2	8	5	1	3	5	5	5x			
3	8	5	0	0	1	2	5x			
4	12	5	0	0	1	2	5			
5	9	5	1	3	4	5	7x			

De 6-4-58 ⁺¹⁴
42

Année 1959 Blanc Rouge Samoll

N° Planche 11 A 98 Côté

	Nombre Total	D A T E S								
		18.3	21.3	25.3	27.3	31.3				
1	12	0	0	2	4	6				
2	10	2	2	6	7	7				
3	10	0	0	3	3	4				
4	10	0	0	3	4	6				
5	12	0	0	4	5	10				

De 30-3-59 / +15

Désignation : Blanc rouge Sumoll

VASSAL Planche 11 Côté A N° 98 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Sams on

P Marcot

31-8-84

N° ordre

Désignation :

Blanc rouge Sumoll

VASSAL Planche 11 côté 7 N° 98 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 . 9
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ✓
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

N° ordre

Désignation : *Blanc-rouge Sumoll*

VASSAL Planche 11 côté A N° 98 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 21-5-54

N° ordre

Désignation

Scoroll

VASSAL planche 11 côté A N° 98 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

B. Koch
9.7.56

N° ordre

Désignation

Blanc rouge Sumoll

VASSAL planche 1 côté AN° 98 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

N° d'ordre

Désignation

Blanc Rouge Sumoll

VASSAL planche *H* côté *H* N° *98* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite *3*.
- Lâche *4* - Moyenne *5* - Compacte *6*.
- A pédoncule non visible *7* - visible *8* - long *9*.
- A pédoncule herbacé *1* - mi-acôté *2* - acôté jusqu'à la première ramification *3*.
25 - Axe de la rafle coloré *4* - non coloré *5*.

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse *1* - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite *5* - de taille régulière *7* - irrégulière *8*.
24 - De couleur blanc *1* - gris *2* - rose *3* - rouge *4* - noir *5*.
- Très pruinée *7* - pruinée *8* - non pruinée *9*.
- Coloration régulière *1* - irrégulière *2*.
28 - Forme : discoïde *0* - sphéroïde *1* - ellipsoïde *2* - ovoïde *3* - troncoovoïde *4* - obovoïde *5* - cylindroïde *6* - fusiforme *7* - arquée *8* - autre *9*.
- A ombilic persistant *1* - non persistant *2*.
- A section transversale : régulière *3* - irrégulière *4* - côtelée *5*.
29 - Région ombilicale déprimée *6* - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré *2*.
- A peau fine *3* - moyenne *4* - épaisse *5*.
33 - A pulpe charnue *6* - juteuse *7* - molle *8*.
30 - A saveur neutre *1* - fade *2* - musquée *3* - aromatique *4* - foixée *5* - herbacée *6* - spéciale *7*.
- A pédicelle long *1* - moyen *2* - court *3*.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge *5* - irrégulière *6*.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge *8* - irrégulière *9*.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent *2*.
32 - A pinceau : court *4* - moyen *5* - long *6*.
- A pinceau : coloré *8* - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égreneuse) *1* - difficile *2*.

Tinet 15 SEPT 1956

Dénomination ... Blanc Rouge Samoll

Planche ... M côté H Rang ... 98 ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ... 10 ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquet 4-12-56

N° d'ordre: Désignation: *Samoll* Blanc-rouge . . .
 Origine:
 Emplacement: Vas. 11.7.98 Vign.

 8 - Angle des nervures ①-②-3.
 9 - L_1/L ①-②-③.
 10 - L_2/L ①-②.
 11 - Lobes 1-3-⑤-7-9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-②-③.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-①-②-3.
 14 - S. pét. (forme) 1-2-③-4-5-6.
 15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-④-⑤-6-⑦-⑧.
 16 - Dents : forme ①-2-3.
 17 - Dents : Méd. /B. 1-②-③.
 18 - Angle lob. term. ①-②-3.
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
 22 - Largeur S.P. : 1-2-③-4-5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ①-②-3.
 Forme : ④-5
 Médiane/Base : 6-7-⑧.